



IMPROMEX

IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL



CATÁLOGO

DIGITAL



Quito | Ecuador
De los Pambiles N49-42
y de los Ángeles

Síguenos



@impromex.ec



02 2454683
02 2249 550
095 874 6901


LEYENDA DE PICTOGRAMAS



Producto unisex



Salas blancas / Higiene



Industria pesada / Ligera



Industria mecánica




Industria minera



Servicios / Logística



Industria petrolífera / Gas



Obra pública / Construcción



Agricultura / Espacios verdes



Industria química /
Farmacéutica



EMPRESA

Con 60 años de experiencia en la fabricación de equipos de seguridad y protección de calidad, Encon Safety Products es un líder muy respetado en productos confiables e innovadores para proteger a las personas y brindar tratamiento personal de emergencia. Encon® cuenta con la certificación ISO 9001:2008.

RECONOCIMIENTO

Encon® ha diseñado y fabricado equipos de protección personal y cajas de almacenamiento para áreas peligrosas líderes en el mercado para la protección y seguridad de personas, plantas y equipos. Acuñado a partir de las palabras Environmental Controls, Encon Safety Products opera hoy en día en dos plantas de fabricación para atender a clientes en todo el mundo.

ESPECIALIZACIÓN

Su mercado incluye la industria de procesos químicos, fabricación de equipos, fábricas de pulpa y papel, construcción, laboratorios, procesamiento de productos farmacéuticos, electrónica, servicios públicos y producción de metales primarios.

LAVAOJOS DE GRAVEDAD PORTÁTIL DE 14 GALONES 01104050S



Encon
SAFETY PRODUCTS



NORMAS



ANSI/ISEA Z358.1-2014

Incluye 1 botella de Hidrosep de 8 oz.
Para áreas donde no se dispone de agua potable, estaciones lavaojos portátiles y autónomas, alimentadas por gravedad y con cartucho sellado. Polietileno amarillo de alta visibilidad; dos manijas para transporte.
Peso: 38 lbs (62.6 kg), lleno para 15 minutos | 19 lbs (8.61 kg), vacío.

LAVAOJOS DE GRAVEDAD PORTÁTIL DE 10 GALONES HE100



Encon
SAFETY PRODUCTS



NORMAS



ANSI/ISEA Z358.1-2014

Incluye 1 botella de Hidrosep de 8 oz.
Para áreas donde no se dispone de agua potable, estaciones lavaojos portátiles y autónomas, alimentadas por gravedad y con cartucho sellado. Polietileno amarillo de alta visibilidad; dos manijas para transporte.
Peso: 87 lbs (39.5 kg) lleno | 15 lbs (6.8 kg) vacío.

LAVAOJOS DE PLÁSTICO ABS TIPO PARED CC02110



CASCAIDE



NORMAS



ANSI/ISEA Z358.1-2014

Provee al usuario de un enjuague completo en la zona ocular en caso de emergencia. Cuenta con tubería fabricada en acero inoxidable y accesorios manufacturados en ABS para una mayor resistencia y durabilidad.
Flujo: 1.20 gpm (4.54 lpm)

LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO PARED CC02210



CASCAIDE®




NORMAS



ANSI/ISEA Z358.1-2014

Provee al usuario de un enjuague completo en la zona ocular en caso de emergencia. Cuenta con tubería fabricada en acero inoxidable y accesorios manufacturados en ABS para una mayor resistencia y durabilidad.
Flujo: 1.20 gpm (4.54 lpm)

DUCHA DE EMERGENCIA COMBINADA CC1251



Provee al usuario de un enjuague completo en la zona ocular y corporal en caso de emergencia. Cuenta tubería fabricada en acero galvanizado, mientras que el cabezal, el tazón y los aspersores están manufacturados en ABS para una mayor resistencia y durabilidad.
Flujo: 1.20 gpm (4.54 lpm)

CASCAIDE®



NORMAS



ANSI/ISEA Z358.1-2014

DUCHA DE EMERGENCIA CON CABEZAL Y TAZÓN DE ACERO INOXIDABLE CONCC3261



CASCAIDE®



NORMAS



ANSI/ISEA Z358.1-2014

Provee al usuario de un enjuague completo en la zona ocular y corporal en caso de emergencia. Cuenta tubería fabricada en acero galvanizado, mientras que el cabezal, el tazón y los aspersores están manufacturados en ABS para una mayor resistencia y durabilidad.
Flujo: 1.20 gpm (4.54 lpm)

HIDROSEP
ADITIVO PARA AGUA POTABLE
01110764C





Encon
SAFETY PRODUCTS

Ingredientes: Agua purificada y digluconato de clorhexidina.
Una botella de 8 oz. puede tratar de 5 a 20 galones de agua potable limpia.
En un sistema de ducha TWS portátil presurizado sellado o accionado por aire, se ha demostrado que Hydrosep es eficaz durante 180 días.
En un lavajos alimentado por gravedad sin sellar, Encon recomienda limpiar y reemplazar el líquido cada 90 a 120 días.

LÍDERES

EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

CONTÁCTANOS



02 2249 550
095 874 6901



Quito | Ecuador
De los Pambiles N49-42
y de los Ángeles



SÍGUENOS



@impromex.ec

www.impromex.com.ec