

# IMPROMEX

IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL



## CATÁLOGO

## DIGITAL



**Quito | Ecuador**  
De los Pambiles N49-42  
y de los Ángeles

**Síguenos**



[@impromex.ec](https://www.instagram.com/impromex.ec)



**02 2249 550**  
**098 373 4483**

# LEYENDA DE PICTOGRAMAS

-  → ..... Dieléctrico
-  → ..... Producto unisex
-  → ..... Salas blancas / Higiene
-  → ..... Industria pesada / Ligera
-  → ..... Industria mecánica
-  → ..... Industria minera
-  → ..... Servicios / Logística
-  → ..... Industria petrolífera / Gas
-  → ..... Obra pública / Construcción
-  → ..... Agricultura / Espacios verdes



## **EMPRESA ARGENTINA**

Libus es la empresa latinoamericana líder en fabricación de equipos de protección personal para la cabeza, además de ser pionera en brindar servicios y soluciones para las áreas de higiene y seguridad.

## **RECONOCIMIENTO GLOBAL**

A través de sus 4 plantas industriales de alta tecnología ubicadas en Brasil, México, Chile y Argentina, la compañía ha desarrollado un crecimiento sostenible que le ha permitido ser una marca de carácter internacional reconocida por la calidad de sus líneas de productos

## **ESPECIALIZACIÓN**

Es una empresa especializada en seis líneas de protección: Craneana, Ocular, Facial, para Soldador, Respiratoria y Auditiva.

## TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

QUANTUM | CAJA PLÁSTICA

901467



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974  
IRAM EN 352-2:2002  
NCH 1331/2-2001  
ANSI S12.6-2008  
CA N°35.981

Libre de PVC.  
Diseño de tres aletas, permite su ajuste a todos los canales auditivos.  
Fabricado en polímero ultra soft hipoalergénico.  
Provistos con cordón textil de poliéster.  
Resistente a la cera del oído y lavable.  
**NRR 26dB - SNR 28dB.**

## TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

QUANTUM DISPENSER | FUNDA PLÁSTICA

900473



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974  
IRAM EN 352-2:2002  
NCH 1331/2-2001  
ANSI S12.6-2008  
CA N°35.981

Libre de PVC.  
Diseño de tres aletas, permite su ajuste a todos los canales auditivos.  
Fabricado en polímero ultra soft hipoalergénico.  
Provistos con cordón textil de poliéster.  
Resistente a la cera del oído y lavable.  
**NRR 26dB - SNR 28dB.**

## OREJERA MULTIPROPÓSITO

902877



**NORMAS**

IRAM EN 352-1:2002  
ANSI S3.19-1974  
ANSI S12.8 -2008

Incluye banda textil que tiene la función de mantener las orejeras correctamente posicionadas, evitando que se deslicen hacia abajo.  
Sistema de anclaje a la copa de un punto que permite la regulación de altura, rotación y ángulo.  
Compuesto por 2 orejeras vinculadas por una vincha.  
Regulación de altura multipunto.  
**NRR 20dB - SNR 22dB.**

**OREJERA L-320**  
900478



Suministra protección de manera no invasiva.  
Compuesto por 2 orejeras vinculadas por una vincha.  
Diseño ergonómico y tamaño adaptable  
a la mayoría de los usuarios.  
Regulación de altura multipunto.  
**NRR 22dB - SNR 20dB.**



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974  
IRAM EN 352-1:2002

**OREJERA L-320 PARA CASCO**  
900481



Suministra protección de manera no invasiva.  
Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.  
En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para que el  
usuario la ubique donde no incomode.  
**NRR 19dB - SNR 20dB.**



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974  
IRAM EN-352-3:2002

**OREJERA | L-340**  
900486



Suministra protección de manera no invasiva  
Regulación de altura multipunto.  
Tamaño único adaptable a cualquier usuario.  
Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza  
**NRR 26dB - SNR 29dB.**



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974  
IRAM EN 352-1:2002

## OREJERA L-340 PARA CASCO

900487



Suministra protección de manera no invasiva.  
Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.  
En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para que el usuario la ubique donde no incomode.  
**NRR 22dB - SNR 29dB.**



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974  
IRAM EN-352-3:2002

## OREJERA L-360

900488



Máxima atenuación y excelente prestación en ambientes con ruido de baja frecuencia  
Tamaño único adaptable a cualquier usuario.  
Vincha con banda soft para un agradable calce a la cabeza.  
Regulación de altura multipunto.  
**NRR 29dB - SNR 32dB.**



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974  
IRAM EN 352-1:2002

## OREJERA L-360 PARA CASCO

901932



Máxima atenuación y excelente prestación en ambientes con ruido de baja frecuencia  
Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.  
En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para que el usuario la ubique donde no incomode.  
**NRR 26dB - SNR 32dB.**



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974  
IRAM EN-352-3:2002

## OREJERA L-360 HIGH VISIBILITY

902926



Máxima atenuación y excelente prestación en ambientes con ruido de baja frecuencia.

Suministra protección de manera no invasiva.

Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

Regulación de altura multipunto.

NRR 29dB - SNR 32dB.



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974

IRAM EN-352-1:2002

## OREJERA L-360 HIGH VISIBILITY PARA CASCO

902927



Incluye el par de fichas adaptadoras para montaje en cascos de la línea Libus.

Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.

En posición de reposo la copa puede ser rotada 360° para que el usuario la ubique donde no incomode.

NRR 26dB - SNR 32dB.



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974

IRAM EN-352-3:2002

## OREJERA L-360 PARA CASCO

MILENIUM FULL BRIM C/S SLOT (SAFARI)

903002



Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.

Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

Máxima atenuación y excelente prestación en ambientes con ruido de baja frecuencia.

Este modelo reemplaza la vincha por 2 horquillas con soporte giratorio.

Permite montar cada copa en el anclaje del casco Milenium Full Brim.

NRR 24 dB - SNR 26 dB.



**NORMAS**

ANSI S3.19-1974

IRAM EN-352-3:2002



Protector auditivo modelo vincha línea L-300  
Almohadillas (2 unidades).  
Espumado interior de la copa (2 unidades).

**MENTONERA / BARBIQUEJO**

2 PUNTOS

902003



Pieza de mentón ergonómica inyectada.  
Banda textil en poliéster no elastizada de 15 mm.  
Regulación mediante hebilla plástica.  
Anclaje al casco con gancho plástico tipo fusible o abierto.  
No tiene piezas metálicas, mantiene la clasificación dieléctrica del casco.  
Diseñado para soltarse ante un imprevisto, evitando el estrangulamiento.



**MENTONERA / BARBIQUEJO**

3 PUNTOS

901972



Pieza de mentón ergonómica inyectada.  
Banda textil en poliéster no elastizada de 15 mm.  
Regulación mediante hebilla plástica.

Anclaje al casco con gancho plástico tipo fusible o abierto.

No tiene piezas metálicas, mantiene la clasificación dieléctrica del casco.  
Diseñado para soltarse ante un imprevisto, evitando el estrangulamiento.



## MENTONERA / BARBIQUEJO

4 PUNTOS

904123



Pieza de mentón ergonómica inyectada.  
Banda textil en poliéster no elastizada de 15 mm.

Regulación mediante hebilla plástica.

Anclaje al casco con gancho plástico tipo fusible o abierto.



No tiene piezas metálicas, mantiene la clasificación dieléctrica del casco.  
Diseñado para soltarse ante un imprevisto, evitando el estrangulamiento.

## SUSPENSIÓN CASCO MILENIUM

TEXTIL Y PLÁSTICA



PLÁSTICA



TEXTIL



Suspensión textil ratchet y suspensión plástica ratchet.  
Presenta 8 ranuras para el anclaje de cualquier arnés de la línea Libus.  
Banda frontal en tela sintética perforada para absorción de transpiración (sudadera); es desmontable y lavable.  
Regulación de profundidad y diámetro.  
Banda de confort.

## CASCO MILENIUM DIELÉCTRICO TIPO 1 CLASE E



Protege del impacto de objetos que caen libremente.  
Diseño modular que permite el montaje de productos de protección facial, auditiva, ocular, soldadura y barbiqueo.  
Propiedades dieléctricas por su condición de no ventilado.  
Fabricado en polietileno y visera frontal de 3.5mm que permite una óptima visión superior.



NORMAS

ANSI/ISEA Z89.1-2014  
TIPO I - CLASE E

## CASCO MILENIUM C/SLOT CON SOPORTE PARA LAMPARA MINERA DIELÉCTRICO TIPO 1 CLASE E



Casco de seguridad industrial orientado a Minería y Petróleo.  
Fabricado en polietileno.  
Porta lámpara incorporada IN BODY, sin perforaciones ni tornillos.  
Incluye ranura para sujeción de lámpara minera.  
No Incluye linterna.



PROTECCIÓN DE CABEZA

**Libus**

## CASCO MILENIUM FOTOLUMÍNICO DIELÉCTRICO TIPO 1 CLASE E



Fabricado en polietileno.  
Hebilla trasera para anclaje de mentonera de 3 puntos.  
Visera Frontal de 3,5 cm que permite una óptima visión.  
Tiene la propiedad de emitir luz en ambientes con luminosidad escasa o nula.



## CASCO FULL BRIM (SAFARI) DIELÉCTRICO TIPO 1 CLASE E



Casco de seguridad industrial orientado a Minería y Petróleo.  
Fabricado en polietileno.  
Especialmente diseñado para utilizar en ambientes de trabajo muy exigentes. Una excelente solución de seguridad para personas que trabajan expuestos a ambientes de alto riesgo.



**IMPROMEX**  
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

**CASCO FULL BRIM C/SLOT (SAFARI)**  
DIELÉCTRICO TIPO 1 CLASE E



Casco de seguridad industrial orientado a Minería y Petróleo.  
Fabricado en polietileno.  
Diseñado para utilizar en ambientes de trabajo muy exigentes.  
Porta lámpara incorporada IN BODY, sin perforaciones ni tornillos.  
Incluye ranura para sujeción de lámpara minera.  
No Incluye linterna.



**NORMAS**

ANSI/ISEA Z89.1-2014  
TIPO I - CLASE E

**CASCO FULL BRIM (SAFARI)**  
FOTOLUMÍNICO  
DIELÉCTRICO TIPO 1 CLASE E



**NORMAS**

ANSI/ISEA Z89.1-2014  
TIPO I - CLASE E

Modelo de ala completa.  
Casco de seguridad industrial orientado a minería y petróleo.  
Fabricado en Polietileno, se distingue por su excelente terminación y moderno diseño.  
Tiene la propiedad de emitir luz en ambientes con luminosidad escasa o nula.

**CASCO PROSEG**  
DIELÉCTRICO TIPO 1 CLASE E  
905197



Casco de seguridad dieléctrico, liviano y económico.  
Cuenta con suspensión plástica ratchet.  
Fabricado en polietileno de alta densidad.  
Absorción de impacto: 50° C y -18° C.  
Resistencia a la penetración: 50° C Y -18°.  
Rigidez dieléctrica siendo sometido de: 20.000 volts a 30.000 volts.



**NORMAS**

ANSI/ISEA Z89.1-2014  
TIPO I - CLASE E

# CASCO DE ALTURAS ANDES DIELÉCTRICO TIPO 1 CLASE E 904841



El casco Andes es la solución perfecta para proteger la cabeza de los trabajadores que se dedican a realizar labores en lugares elevados. Fabricado en polietileno. | Diseño confortable. Tiene 8 puntos de anclaje. Propiedades dieléctricas. Incluye arnés textil cremallera, reflectivos y mentonera.



**NORMAS**

ANSI/ISEA Z89.1-2014  
IRAM 3620 TIPO 1- CLASE B

PROTECCIÓN DE CABEZA



# GORRA CON CASQUETE 400973



Diseñado para proteger el cuero cabelludo de golpes o impactos leves en la cabeza. Casquete plástico de policarbonato con almohadillas interna y externa para absorción de golpes. Cubierto por gorra textil de 6 gajos estilo béisbol. ¡ADVERTENCIA! NO ES UN CASCO DE SEGURIDAD.



# SOPORTE PARA PROTECTOR FACIAL CON ARNÉS CREMALLERA 901383



Apto para actividades dónde NO es requerida protección craneana. Diseñado para montar distintos tipos de pantallas faciales. (visores, mallas) Sistema articulado para rebatir la pantalla facial y ajustar el calce del arnés a la nuca. Banda frontal en tela sintética acolchada absorbente de la transpiración (sudadera); Desmontable y lavable. 5 botones de anclaje universal del visor / malla. 3 posiciones de inclinación



**NORMAS**

ANSI Z87.1 (Z87+)-2020  
IRAM EN 166:2001

**IMPROMEX**  
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

# ADAPTADOR CASCO FACIAL / AUDITIVO

L-300 - UNIVERSAL

902495



Soporte para montar conjuntamente una pantalla facial a algunos cascos de seguridad industrial.

Brinda al usuario protección facial y craneana simultánea.

Sistema de anclaje mecánico "keep-up / keep down".

5 botones de anclaje universal.



PROTECCIÓN FACIAL

**Libus**

# VISOR TRANSPARENTE GOLD

PROTECCIÓN DE ALTO IMPACTO | HC

903159



Elaborado en policarbonato con un grosor de 1,9 mm para aplicaciones industriales con temperaturas severamente altas, proporciona protección lateral y de cuello adicional.

El recubrimiento de oro refleja la energía infrarroja de la superficie frontal.

Cuenta con filtro UV y Antirayadura (HC).

7 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.

Dimensiones: 8 x 15½. | Espesor: 2 mm.



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001

# VISOR DARK GREEN W5

PROTECCIÓN DE ALTO IMPACTO

902440



Suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón.

Modelo burbuja con diseño esférico.

Fabricado en policarbonato. Filtro UV.

7 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.

Dimensiones: 8 x 15½. | Espesor: 2 mm



**NORMAS**

ANSI Z87.1 (Z87+)-2020  
IRAM EN 166:2001

**IMPROMEX**  
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

## PROTECTOR FACIAL BURBUJA

TRANSPARENTE

901386



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001  
ANSI Z87.1 (Z87+)-2020

Suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón.  
Modelo burbuja con diseño esférico.  
Fabricado en policarbonato. Filtro UV.  
7 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje.  
Dimensiones: 8 x 15½". | Espesor: 2 mm

## PROTECTOR FACIAL PLANO

TRANSPARENTE

901543



Plano y flexible, se adapta perfectamente a los accesorios de sujeción.  
Fabricado en policarbonato, protege la cara de golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura química.  
Suministra protección frontal y lateral desde la frente al mentón.  
9 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.  
Dimensiones: 8 x 15½" | Espesor: 1 mm



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001  
ANSI Z87.1 (Z87+)-2020

## MALLA FORESTAL

PLÁSTICA

901389



Pantalla que presenta una malla plástica en bastidor plástico.  
Orientada al uso en actividades forestales como tala, poda, etc.  
Protege la cara de astillas, vegetación y partículas.  
Malla plástica de nylon, mesh 20x20  
3 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.  
Bastidor de polipropileno ventilado.



**NORMAS**

ANSI Z87.1-2020  
IRAM EN 1731:2006

**VISOR PARA CASCO  
MILENIUM HC**



Lente de policarbonato con filtro UV.  
Desarrollado para ser montado en un casco de la línea milenium.  
Monolente de gran tamaño; presenta 2 pestañas que permiten moverlo a su posición de trabajo sobre los ojos o rebatirlo al interior del casco sin contacto con el campo de visión.  
Soporte guía de montaje a casco en poliamida que permite ajustar la inclinación del lente.



**NORMAS**  
IRAM EN 166:2001

**GAFAS ECO SPORT  
AF | ANTIEMPAÑO  
901372**



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.  
Lente de policarbonato y banda elastica. | Filtro UV.  
Soporte para correa elástica de policarbonato.  
Contorno con contramarco plastico con foam.  
Correa ajustable en ambos lados mediante hebilla reguladora.  
Tornillo de acero inoxidable.



**NORMAS**  
IRAM EN 166:2001  
Z87+

**GAFAS HAYAT  
AF | ANTIEMPAÑO  
902778**



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.  
Lente de policarbonato de grado óptico con filtro UV.  
Inserto en TPR provee mayor grip y confort.  
Puente nasal en TPR.  
Tornillo de acero inoxidable.  
Armazón desmontable para lentes recetados.



**NORMAS**  
IRAM EN 166:2001  
Z87+

# GAFAS ARGÓN AF | ANTIEMPAÑO 900498 - 900497



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.  
Lente de policarbonato. | Filtro UV  
Marco y patillas flexibles de nylon.  
Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.  
Diseño clásico que permite la visión periférica.  
Tornillo de acero inoxidable.



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001

PROTECCIÓN DE OJOS



# GAFAS ARGÓN HC | ANTIRAYADURA 900499



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.  
Brinda protección frontal y lateral.  
Lente de policarbonato. | Filtro UV  
Marco y patillas flexibles de nylon.  
Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.  
Diseño clásico que permite la visión periférica.  
Tornillo de acero inoxidable.



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001

# GAFAS ARGÓN ELITE AF | ANTIEMPAÑO 902067 | 902026 | 902025



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.  
Lente de policarbonato. | Filtro UV.  
Marco y patillas flexibles de nylon, proveen un ajustado calce a la cara.  
Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.  
Tornillo de acero inoxidable.



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2020

# IMPROMEX

IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

# GAFAS ARGÓN ELITE

DARK GREEN W3 | W5

902041 | 902040



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.  
Marco y patillas flexibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.  
Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.  
Cuenta con filtro UV, Antiempañó (AF) y Antirayadura (HC).  
Filtra radiación UV e IR.



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001  
ANSI Z87.1-2020

PROTECCIÓN DE OJOS



# GAFAS NEÓN

AF | ANTIEMPAÑO

902027 | 902028 | 902063



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.  
Diseño deportivo que brinda confort manteniendo las prestaciones de seguridad.  
Lente con despliegue lateral y patilla ergonómica.  
Puente nasal universal con inserto soft inyectado que brinda confort y evita el deslizamiento.  
Cuenta con filtro UV.



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001  
ANSI Z87.1 (Z87+):2020

# GAFAS NEÓN

HC | ANTIRAYADURA

902023 | 902024



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.  
Diseño deportivo que brinda confort manteniendo las prestaciones de seguridad.  
Lente con despliegue lateral y patilla ergonómica.  
Puente nasal universal con inserto soft inyectado que brinda confort y evita el deslizamiento.  
Cuenta con filtro UV.



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001  
ANSI Z87.1 (Z87+):2020

**IMPROMEX**  
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

**GAFAS MIG**

AF | ANTIEMPAÑO

901443 - 901444



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.

Diseño ojo de gato. Su radio de curvatura, y las patillas siguiendo la línea, logran un calce perfecto a la cara y visión panorámica.

Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.

Marco de nylon con puente nasal universal.

Cuenta con filtro UV.



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001

ANSI Z87.1 (Z87+):2020

**GAFAS MIG**

HC | OUTDOOR – INDOOR

901610



Para uso en interiores y exteriores.

Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.

Diseño ojo de gato. Su radio de curvatura y las patillas siguiéndola línea logran un calce perfecto a la cara y visión panorámica.

Lente de policarbonato de grado óptico con filtro UV y Antiempañó (AF).

Marco de nylon con puente nasal universal.



**NORMAS**

IRAM EN166

ANSI Z87.1 (Z87+)

**GAFAS ECO LINE**

AF | HC | LENTES DE POLICARBONATO

900555 - 900556 - 900558 - 900559



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.

Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico.

Lente de policarbonato de grado óptico con filtro UV y

Antiempañó (AF) o Antirayadura (HC).

Protección frontal y lateral.



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001

ANSI Z87.1-2020

## GAFAS ECO SOFT

AF | ANTIEMPAÑO

903096 | 903097



Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico. Lente de policarbonato de grado óptico con filtro UV y Antiempañamiento (AF).

Lente y patillas de policarbonato y patillas con goma antideslizante.



NORMAS

IRAM EN166

ANSI Z87.1 (Z87+)

## GAFAS ECO PLUS SOFT

AF | ANTIEMPAÑO

904374 | 904376



Diseño ojo de gato clásico, elegante, práctico, ergonómico. Lente de policarbonato de grado óptico con filtro UV y Antiempañamiento (AF). Patillas de goma antideslizantes. Contorno con contramarco con foam. Apto, también, para actividades deportivas (con cordón de sujeción LIBUS).



NORMAS

IRAM EN166

## GAFAS SNOW

AF | ANTIEMPAÑO

903373 | 903374



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. Lente de policarbonato de grado óptico con filtro UV. Anteojos de seguridad monolente. Patillas y puente nasal de policarbonato. Calce perfecto a la cara y visión panorámica.



NORMAS

IRAM EN166

## ANTIPARRA AVIATOR

AF | GAFAS DE POLICARBONATO

903121



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura química. Monogafa de seguridad flexible mediana. Visión panorámica y ventilación indirecta. Diseño de lente envolvente. Cuenta con filtro UV y Antiempañó (AF)



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001  
ANSI Z87.1 (Z87+):2020

## MONOGAFA ANTIPARRA

AF | NEW CLASSIC

902107



Protege el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura química. Correa elástica de 15 mm con hebilla de ajuste. Marco vinílico extra flexible para un ajuste anatómico a la cara. Visión panorámica y ventilación indirecta. Cuenta con filtro UV y Antiempañó (AF)



**NORMAS**

IRAM EN 166:2001  
ANSI Z87.1 (Z87+):2020

## KIT ADAPTADOR PARA CASCO

STRONG WELDER

903793



Piezas que vinculan la máscara de soldar al casco de seguridad. El kit adaptador es compatible con LIBUS Strong Welder 500, 1000, 1500 y 2000 y Sw510. No incluye máscara.



## STRONG WELDER 500

MÁSCARA DE SOLDAR

902885



Fabricada en resina termoplástica.

Arnés con regulación a cremallera para ajuste a la cabeza y pin-lock.

Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO2 exhalado.



Difusor de exhalación. Reduce el empañamiento del visor dirigiendo el aire exhalado hacia las ranuras de ventilación.



NORMAS

ANSI Z87.1-2020 SW500

Diseño ergonómico y liviano.

Panel frontal reflectante del calor.

## REPUESTO STRONG WELDER 500

102X58 MM

903437



No incluye soporte.



## STRONG WELDER 800

MÁSCARA DE SOLDADOR FOTOSENSIBLE

904046



Ranuras de ventilación laterales para una rápida liberación del CO2 exhalado.

Panel frontal reflectante del calor.

Diseño ergonómico y liviano

Filtro de oscurecimiento automático.

Ajuste externo del grado de filtrado.



NORMAS

ANSI Z87.1-2020 SW800

# Libus | BLS

## EMPRESA ITALIANA

BLS nació en 1970 en Milán, en el distrito industrial de Bovisa. Inició fabricando mascarillas desechables y fue una de las primeras en certificar sus productos con la marca CE en 1996.

## RECONOCIMIENTO GLOBAL

Ha centrado su modelo en innovación, automatización y colaboración con universidades. Hoy es referente en calidad e innovación, apostando por la sostenibilidad, la investigación y el confort como base para el futuro.

## ESPECIALIZACIÓN

A lo largo de los años, amplió su oferta con dispositivos reutilizables, filtros de alto rendimiento y nuevas filiales en Europa y Sudamérica.

# MÁSCARA COMPLETA EN SILICONA BLS 5700



**NORMAS**  
EN 136

Conexión Bayoneta **b-lock** | Membrana fónica.  
Visor Anti-empañante | Tratamiento de vitrificación (antirayadura).  
(Live Visor), Clase óptica 1 (EN 166).  
K-omfort: Arnés de 6 puntos.

# MÁSCARA COMPLETA ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO BLS 5600



Conexión Bayoneta  
Visor Anti-empañante | Tratamiento de vitrificación (antirayadura)  
(Live Visor), clase óptica 1 (EN 166)  
K-omfort: Arnés de 6 puntos.



**NORMAS**  
EN 136

# FILM PROTECTOR K-19 PARA LINEA 5000 1051788



Kit de 5 unidades.  
Lámina protectora en acetato  
para máscaras completas 5600 y 5700.  
Aplicaciones: pinturas industriales y en presencia  
de salpicaduras de sustancias químicas.



**MEDIA MÁSCARA  
EN SILICONA  
BLS 4000NEXT S**



Conexión Bayoneta **b-lock** | Sistema DROP-OFF  
 Protegen contra gases/vapores y partículas tóxicas  
 Puente fino y ligero  
 Amplio campo de visión  
 Fácil de limpiar y mantenimiento



**NORMAS**  
EN 140

**MEDIA MÁSCARA  
ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO  
BLS 4000NEXT R**



Conexión Bayoneta **b-lock** | Sistema DROP-OFF  
 Protegen contra gases/vapores y partículas tóxicas  
 Puente fino y ligero  
 Amplio campo de visión  
 Fácil de limpiar y mantenimiento



**NORMAS**  
EN 140

**FILTRO PARA PARTÍCULAS  
BLS 201-3**



Kit filtro protección P3 R.  
 Protección del 99% de eficiencia para polvos tóxicos, partículas sólidas y líquidas, nieblas...\*



**NORMAS**  
EN 143

# FILTRO PARA PARTICULAS, GASES, VAPORES ORGÁNICOS Y ÁCIDOS BLS 201-3C

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

**Libus** | BLS



Kit filtro protección P3 R.  
Protección del 99% de eficiencia para polvos tóxicos, partículas sólidas y líquidas, nieblas...\*



## PREFILTRO PARA PARTICULAS BLS 301



Kit filtro protección P2.  
Protección del 94% de eficiencia para polvos tóxicos, partículas sólidas y líquidas, nieblas...\*

## FILTRO PARA PARTICULAS BLS 202



Kit filtro protección P3 R.  
Protección del 99% de eficiencia para polvos tóxicos, partículas sólidas y líquidas, nieblas...\*



**IMPROMEX**  
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

# FILTRO PARA GASES Y VAPORES ORGÁNICOS BLS 211



Kit filtro protección A2.

**A** = Alcohol, Ácido Acético, Éter, Hexano, Tolueno, Xileno, Benceno, Tiofenol...\*



NORMAS  
EN 14387

# FILTRO PARA GASES, VAPORES ORGÁNICOS, INORGÁNICOS Y ÁCIDOS BLS 213



Kit filtro protección A B E 1

**A** = Alcohol, Ácido Acético, Éter, Hexano, Tolueno, Xileno, Benceno, Tiofenol...\*

**B** = Cloro, Dióxido de cloro, Fosfina...\*

**E** = Dióxido de azufre, Isoforona...\*



NORMAS  
EN 14387

# FILTRO PARA GASES, VAPORES ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS, AMONIACO Y OTRAS AMINAS BLS 214



Kit filtro protección A B E K 1

**A** = Alcohol, Ácido Acético, Éter, Hexano, Tolueno, Xileno, Benceno, Tiofenol...\*

**B** = Cloro, Dióxido de cloro, Fosfina...\*

**E** = Dióxido de azufre, Isoforona...\*

**K** = Amoníaco, Metilamina, Etilamina...\*



NORMAS  
EN 14387

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

**Libus | BLS**

**IMPROMEX**  
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

# FILTRO PARA GASES, VAPORES ORGÁNICOS, INORGÁNICOS, ÁCIDOS Y FORMALDEHÍDO BLS 242



Kit filtro protección A B E 2

**A** = Alcohol, Ácido Acético, Éter, Hexano, Tolueno, Xileno, Benceno, Tiofenol...\*

**B** = Cloro, Dióxido de cloro, Fosfina...\*

**E** = Dióxido de azufre, Isoforona...\*



NORMAS  
EN 14387

# FILTRO PARA AMONÍACO Y OTRAS AMINAS BLS 244



NORMAS  
EN 14387



Kit filtro protección K2

**K** = Amoníaco, Metilamina, Etilamina...\*

\* Esta lista tiene carácter informativo y no constituye un compromiso contractual ni genera responsabilidad alguna para Impromex

# MASCARILLA DESECHABLES BLS 128BW



20 ud.

Elaborado en Polipropileno (PP).  
Protección FFP2 R D con eficiencia del 94% ideal para partículas.  
Elásticos soldados. Clip nasal interno.



NORMAS  
EN 149

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

**Libus | BLS**

**IMPROMEX**  
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

## MASCARILLA DESECHABLES BLS 226B



10 ud.



Elaborado en Polipropileno (PP).  
Carbón activado: Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos.  
Protección FFP2 NR D con eficiencia del 94% ideal para partículas.  
Elásticos soldados. Clip nasal interno.

## MASCARILLA DESECHABLES BLS ZERO 31C



10 ud.



Elaborado en Polipropileno (PP).  
Carbón activado: Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos.  
Protección FFP3 R D con eficiencia del 99% ideal para partículas.  
Elásticos ne Elastómero termoplástico (TPE) soldado  
Clip nasal en Polipropileno (PP) reforzado con metal



## MASCARILLA DESECHABLES RESISTENTE A LA LLAMA BLS ZERO 32C FR



10 ud.



**Tejido resistente a la llama:** Fibra textil modacrílica.  
Carbón activado: Permite bloquear gases y vapores orgánicos y ácidos.  
Protección FFP3 R D con eficiencia del 99% ideal para partículas.  
Elásticos ne Elastómero termoplástico (TPE) soldado  
Clip nasal en Polipropileno (PP) reforzado con metal

# IMPROMEX

IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

901467



900473



902877



900478



900481



900486



900487



900488



901932



902926



902927



903002



900489



902003



901972



904123





903290






# IMPROMEX

IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL



# IMPROMEX

IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL



# IMPROMEX

IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

**BLS 201-3**



**BLS 201-3C**



**BLS 301**



**BLS 202**



**BLS 211**



**BLS 213**



**BLS 214**



**BLS 242**



**BLS 244**



**BLS 128BW**



**BLS 226B**



**BLS ZERO 31C**



**BLS ZERO 32C FR**



# LÍDERES

## EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



IMPROMEX  
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

## CONTÁCTANOS



02 2249 550  
098 373 4483



Quito | Ecuador  
De los Pambiles N49-42  
y de los Ángeles



SÍGUENOS



@impromex.ec

[www.impromex.com.ec](http://www.impromex.com.ec)