



Protección anticaídas

# ANSI516

ARNÉS ANTICAÍDAS DE 4 PUNTOS DE CONEXIÓN EN CINTA DE ARAMIDA.  
RESISTENTE AL CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS.



## Beneficios



### Comodidad

· Diseño bávaro adaptado a la morfología de mujeres y hombres



### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



### Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg:  
producto certificado hasta 140 kg



### Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

· Hebillas automáticas para un posicionamiento óptimo y seguridad del bloqueo

## Aplicaciones

- Edificación
- Industria química
- Petroquímica
- Almacenamiento

## Certificaciones y normas

**ANSI Z359.11:2014**

**OSHA CFR1926.502**

**CFR1910.66**

## Protección contra



Calor



Caídas



# ANSI516

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Protección anticaídas

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Kevlar®, Acero
Anchura de la cincha	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Hebillas	Hebilla automática
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Estral
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Tamaño	One size
Ventaja adicional	Indicador de caída
Vida útil desde la fabricación	10 años
Tipo de envase	Caja de 10
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



# ANSI516

## FALL ARRESTER HARNESSES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code	Multiple sales	Minimum sales	Weight
-----------	--------	------	-------------	-------	----------	----------------	---------------	--------