



Protección anticaídas

LV100

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Placa de anclaje duradera y fácil de instalar



Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



EN 795

TIPO A



LV100

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Placa de anclaje duradera y fácil de instalar

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Placa de anclaje
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Drilling diameter	12 mm
Color	Acero
SIZE	Única
Vida útil desde la fabricación	20 años
Peso (kg)	0,046 kg
Resistencia	12kN
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



LV100

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Placa de anclaje duradera y fácil de instalar

Protección anticaídas

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
LV100	Acero	Única	LV100	3660348006309	13660348006306	10	1	1.0 kg	30.5 cm	22.5 cm	10.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height