



# WXEHAA21

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 3 puntos de conexión. Regulación en todas sus bandas. Para usuarios ocasionales.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Comodidad

- Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



#### Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario

### Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Industria forestal

### Certificaciones y normas

**ANSI** Z359.11:2021

### Protección contra



Caídas



# WXEHAA13

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 3 puntos de conexión. Regulación en todas sus bandas. Para usuarios ocasionales.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición del soporte principal                          | Acero, poliéster                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ancho de la cinta                                          | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cierre                                                     | Hebillas                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Número de puntos de conexión anticaídas                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hebillas                                                   | Hebilla manual                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Punto de anclaje anticaídas                                | Dorsal                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento           | laterales                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Color                                                      | Negro-Amarillo                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SIZE                                                       | Única                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Talla                                                      | One size                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ventaja adicional                                          | Indicador de caída                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vida útil desde la fabricación                             | 10 años                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo de envase                                             | Caja de 5                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dorsal                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Situaciones de trabajo anticaídas                          | Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m) |



Protección anticaídas

# WXEHAA13

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés con 3 puntos de conexión. Regulación en todas sus bandas. Para usuarios ocasionales.

### Información logística

| Referencia | Color          | Tamaño | Descripción | EAN 13        | Código caja | Caja completa | Mín. Vta. (múltiplo) | Peso    |
|------------|----------------|--------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------|
| WXEHAA13   | Negro-Amarillo | M/L    | WXEHAA13    | 7798408753248 | 0           | 5             | 1                    | 9.23 kg |