



CV36

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, en cuerda retorcida de Ø14 mm con un largo máximo de 3 m. Adaptable a la situación de trabajo. Regulable.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Refuerzo en cinta dando mayor durabilidad y resistencia a la abrasión.

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



IRAM 3622-2



CV36

CABOS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, en cuerda retorcida de Ø14 mm con un largo máximo de 3 m. Adaptable a la situación de trabajo. Regulable.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo	3 m
Largo mínimo	0,9 m
Ajuste	Ajustable mediante una hebilla reductora en la cuerda
Diámetro de la cuerda	14 mm
Con conector	sí
Color	Blanco
Vida útil desde la fabricación	10 años
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticafdas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención



Protección anticaídas

CV36

CABESTROS

Elemento de amarre de sujeción y posicionamiento, en cuerda retorcida de Ø14 mm con un largo máximo de 3 m. Adaptable a la situación de trabajo. Regulable.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXECV36	Blanco	0,9 a 3 m	CV36	7798408751343	0	10	1	11.58 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height