



ANSI570 Negro-Amarillo

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cinta plana, con cinta de protección para mayor durabilidad. Para trabajos con riesgo eléctrico.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



ANSI570 Negro-Amarillo

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cinta plana, con cinta de protección para mayor durabilidad.
Para trabajos con riesgo eléctrico.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Conector de anclaje en cinta plana
Largo máximo (m)	1,8
Largo mínimo (m)	1,3
Color	Negro-Amarillo
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Situaciones de trabajo anticuadas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



ANSI570

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Protección anticaídas

Conector de anclaje en cinta plana, con cinta de protección para mayor durabilidad. Para trabajos con riesgo eléctrico.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
ANSI570	Negro-Amarillo	Única	ANSI570	7798408754603	0	10	1	7.9 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja