



MICROBLOC AN176WW

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Doble anticaídas retráctil en cinta de poliéster de 25 mm de ancho. Cáster de protección ABS. Con mosquetón tipo eslabón y 2 ganchos de 66 mm de abertura. Para utilizar en factor de caída 0 o 1.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria minera
- Energía
- Otros

Certificaciones y normas

ANSI ASSE Z359.14:2014

ANSI Z359.13-2013

ANSI ASSE Z359.12:2009

Protección contra



Caídas



Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

MICROBLOC AN176WW

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Doble anticaídas retráctil en cinta de poliéster de 25 mm de ancho. Cáster de protección ABS.
Con mosquetón tipo eslabón y 2 ganchos de 66 mm de abertura. Para utilizar en factor de caída 0 o 1.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Color	Negro
SIZE	1,8 m
Ventaja adicional	Indicador de caída
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)



Protección anticaídas

MICROBLOC AN176WW

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Doble anticaídas retráctil en cinta de poliéster de 25 mm de ancho. Cáster de protección ABS.
Con mosquetón tipo eslabón y 2 ganchos de 66 mm de abertura. Para utilizar en factor de caída 0 o 1.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
AN176WW	Negro	1,8 m	MICROBLOC AN176WW	3295249229481	13295249229488	4	1	16.7 kg