



Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable de acero inoxidable para trayectos largos de hasta 60 metros



Aplicaciones

- Edificación
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Transporte

Certificaciones y normas



CATEGORÍA CE

EN360

Protección contra



Caídas



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable de acero inoxidable para trayectos largos de hasta 60 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero
Largo máximo (m)	60
Longitud ARA (m)	60
Longitud ARA (inch)	2362.206
Color	Negro-Naranja
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Peso (kg) (kg)	30,5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical
Use of self retracting	Horizontal, Vertical



Protección anticaídas

PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Anticaídas retráctil de cable de acero inoxidable para trayectos largos de hasta 60 metros

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN19060T	Negro-Naranja	60 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T	3295249204037	13295249204034	1	1	31.7 kg	34.2 cm	27.0 cm	60.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Ancho caja

 Profundidad de la caja

 Altura caja