



Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

KVA

ANTICAIDAS SOBRE CABLE

Kit de línea de vida vertical para escalera en cable de acero, con amortiguador incorporado en soporte superior, tensor en soporte inferior.



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

KVA

ANTICAIDAS SOBRE CABLE

Kit de línea de vida vertical para escalera en cable de acero, con amortiguador incorporado en soporte superior, tensor en soporte inferior.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero
Largo máximo (m)	60 m
Largo mínimo (m)	10 m
Diámetro del cable (mm)	8
Color	Acero
Tipo de envase	Se vende por unidad
Uso	Para ascenso y descenso
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente



KVA

FALL ARRESTERS ON CABLE

Protección anticaídas

Kit de línea de vida vertical para escalera en cable de acero, con amortiguador incorporado en soporte superior, tensor en soporte inferior.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEKVA10	Acero	10 m	KVA	7798408751381	0			6.72 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA20	Acero	20 m	KVA	7798408753309	0			9.44 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA30	Acero	30 m	KVA	7798408753316	0			12.08 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA40	Acero	40 m	KVA	7798408754115	0			14.42 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXEKVA60	Acero	60 m	KVA	7798408754122	0			18.0 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja