



Protección anticaídas

## AM022

### CONECTORES

Mosquetón autobloqueante que reduce el riesgo de manipulación indebida y tiene una gran abertura para facilitar el anclaje



### Aplicaciones

- **Agricultura**
- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**

### Certificaciones y normas



CATEGORÍA III

EN 362  
CLASE A

### Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# AM022

## CONECTORES

Mosquetón autobloqueante que reduce el riesgo de manipulación indebida y tiene una gran abertura para facilitar el anclaje

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Mosquetón autobloqueante
Composición del soporte principal	Acero
Largo (m)	0,215
Longitud (inch)	8.3316
Width (inch)	4.3231
Ancho (mm)	110
Apertura (mm)	51
Opening (inch)	2.0044
Bloqueo	Automatic system
Color	Acero
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	1
Tipo de envase	Bolsa de 2
Longitud (ft)	0.7054
Resistencia del eje largo (kN)	25



# AM022

## CONECTORES

Protección anticaídas

Mosquetón autobloqueante que reduce el riesgo de manipulación indebida y tiene una gran abertura para facilitar el anclaje

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	10	1	Peso	26.0 cm	32.5 cm	19.5 cm
AM022X2V2	Acero	Única	AM022	3295249284794	13295249284791						

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height