



Protección anticaídas

# ASCORD AN065

ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Anticaídas deslizante ligero y compacto para cuerda trenzada de 14 mm



## Beneficios



### Visibilidad

· Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

## Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica

## Certificaciones y normas



EN353-2

## Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# ASCORD AN065

## ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Anticaídas deslizante ligero y compacto para cuerda trenzada de 14 mm

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda retorcida
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Diámetro de cuerda (mm)	14
Color	Acero
Peso (kg) (kg)	0,764
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical








# ASCORD AN065


## FALL ARRESTERS ON ROPE

Protección anticaídas

Anticaídas deslizante ligero y compacto para cuerda trenzada de 14 mm

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN065	Acero	Única	ASCORD AN065	3295249237356	13295249237353	5	1	4.57 kg	11.5 cm	29.5 cm	17.5 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Box Width

 Box Depth

 Box Height