



Protección anticaídas

# AN06430B

## ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Sistema anticaídas deslizante ya montado en su cuerda trenzada que facilita su montaje y seguimiento del usuario en una longitud de 30 metros.



## Beneficios



### Facilidad de uso

- Sistema NFC de trazabilidad

## Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento

## Certificaciones y normas



CATEGORÍA III

EN353-2  
120 KG

## Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# AN06430B

## ANTICAÍDAS SOBRE CUERDA

Sistema anticaídas deslizante ya montado en su cuerda trenzada que facilita su montaje y seguimiento del usuario en una longitud de 30 metros.

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero, Acero inoxidable, Poliamida
Longitud máxima (m)	20
Largo (m)	30
Diámetro máximo de la cuerda (mm)	12
Diámetro máximo de la cuerda (inch)	0.4716
Color	Blanco-Negro
Terminación	Nodo
Peso (kg) (kg)	3,8
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado
Longitud (ft)	98.4241



Protección anticaídas

# AN06430B

## FALL ARRESTERS ON ROPE

Sistema anticaídas deslizante ya montado en su cuerda trenzada que facilita su montaje y seguimiento del usuario en una longitud de 30 metros.

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm
AN06430B	Blanco-Negro	30 m	AN06430B	3295249309442	13295249309449	5	1	20.0 kg	23.0 cm	80.0 cm	32.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height