



Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

S4105

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Salvacaídas para cuerda. Compatible con líneas de vida Ø10,5 mm Delta Plus.



Certificaciones y normas

IRAM 3605



Beneficios



Facilidad de uso

- Apertura deslizante para facilitar la colocación en el soporte de la cuerda

Aplicaciones

- Edificación
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica
- Energía
- Transporte

Protección contra



Caídas



Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

S4105

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Salvacaídas para cuerda. Compatible con líneas de vida Ø10,5 mm Delta Plus.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Deslizador y bloqueador para cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Aluminio
Diámetro máximo del cable (mm)	10,5
Diámetro máximo de la cuerda (inch)	0.4127
Con conector	sí
Color	Negro-Gris
Elemento de beneficios	Confort
Tipo de envase	Caja de 20
Uso	Funciona con cuerda trenzada, Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical, Para espacios confinados
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical



S4105

FALL ARRESTERS ON ROPE

Protección anticaídas

Salvacaídas para cuerda. Compatible con líneas de vida Ø10,5 mm Delta Plus.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Imagen	Imagen	Peso	Imagen	Imagen	Imagen
WXES4105	Negro-Gris	Única	S4105	7798408753408	0	20	1	13.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja