



Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

S414

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Salvacaídas para cuerda. Compatible con líneas de vida Ø 12,7 a 14 mm Delta Plus



Beneficios



Facilidad de uso

- Sistema NFC de trazabilidad
- Instalación sencilla y uso fácil

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



IRAM 3605

Protección contra



Caídas



Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

S414

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Salvacaídas para cuerda. Compatible con líneas de vida Ø 12,7 a 14 mm Delta Plus

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Dispositivo anticaídas deslizante para cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Acero inoxidable
Bloqueo	Sistema manual
Cierre	Tornillos
Diámetro máximo del cable (mm)	14
Diámetro máximo de la cuerda (inch)	0.5502
Con conector	sí
Color	Acero
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Tipo de envase	Caja de 20
Uso	Funciona con cuerda trenzada, Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical, Para espacios confinados
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda



Protección anticaídas

S414

FALL ARRESTERS ON ROPE

Salvacaídas para cuerda. Compatible con líneas de vida Ø 12,7 a 14 mm Delta Plus

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXES414	Acero	Única	S414	7798408750711	0			13.14 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja