



## Z0ROP0030

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soga de poliamida trenzada.

Sujeción de Carga-Izaje de  
carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

### Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

### Certificaciones y normas

### Protección contra



Caídas



enjoy safety.



# Z0ROP0030

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soga de poliamida trenzada.

Sujeción de Carga-Izaje de  
carga-Protección en Altura

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Poliamida
Largo máximo	200 m
Largo mínimo	50 m
Diámetro de la cuerda	12 mm
Color	Blanco
SIZE	50 m
Tipo de envase	Se vende por unidad



# ZOROP0030

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Soga de poliamida trenzada.

Protección anticaídas

## Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
WXES12T50	Blanco	50 m	S12T	7798408751589	0	1	1	5.35 kg
WXES12T100	Blanco	100 m	S12T	7798408751435	0	1	1	10.7 kg
WXES12T200	Blanco	200 m	S12T	7798408751794	0	1	1	21.38 kg