



Protección de la cabeza

LIPARI2 T5

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección extrasuaves tintado 5 con protecciones laterales para trabajos de soldadura ligeros



Beneficios



Comodidad

· Patillas de longitud ajustable e inclinables para un ajuste perfecto alrededor de la cara



Facilidad de uso

· Patillas antideslizantes para una mayor comodidad y una muy buena sujeción al cráneo o al casco



Compatibilidad

· Puente nasal flexible para una comodidad óptima y compatible con todas las morfologías



Económico

· Diseño moderno y actual con protección contra impactos a un precio asequible

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Educación**
- **Industria pesada**
- **Mantenimiento**

Certificaciones y normas



EN169

UV 5

EN166

1 FT / FT

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87+ L5



Protección de la cabeza

LIPARI2 T5

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección extrasuaves tintado 5 con protecciones laterales para trabajos de soldadura ligeros

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de gafa	Gafas
Uso	Interior/exterior
Material de los vidrios	Policarbonato
Tratamiento del vidrio	Antivaho (clásico), Antiarañazos (clásica), UV400
Base de lente	7
Estilos de cristal	Monobloque
Color de cristal	Tinte de soldador 5
Características de los vidrios	Curvados
Material de la almohadilla nasal	TPE (elastómero termoplástico)
Material de la montura	Nylon
Montura	Patillas
Color de la montura	Amarillo, Gris
Ventajas de las patillas	Patillas inclinables y ajustables en longitud, Non-slip temples, Flexible tip
Temples confort	Non-slip temples, Flexible tip
Peso	34 g
Ventajas adicionales	Compatible con una protección auditiva



LIPARI2 T5

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección extrasuaves tintado 5 con protecciones laterales para trabajos de soldadura ligeros

Protección de la cabeza

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	100	10	Peso	31.0 cm	56.4 cm	40.4 cm
LIPA2T5	Tono 5	-	LIPARI2 T5	3295249156701	13295249156708						



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height