

## **VENICUTD04**

### TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D impermeables hasta la muñeca, que combinan comodidad y precisión, ideales en entornos aceitosos o acuosos



### **Beneficios**



#### **Durabilidad**

- · El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos
- · Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



### Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



### Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

### **Aplicaciones**

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química

### **Certificaciones y normas**







## Protección contra











# **VENICUTD04**

### TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D impermeables hasta la muñeca, que combinan comodidad y precisión, ideales en entornos aceitosos o acuosos

### **Detalles - Normas**



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE 4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO 3 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

### **Detalles técnicos**

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes de punto forrados
Tipo de guante mecánico	De punto
Material y acabado del revestimiento	Nitrilo de doble capa
Nivel de recubrimiento	Completamente cubierto excepto la muñeca
Número de revestimientos	Doble revestimiento
Galga	13
Característica de la manga	Puño largo
Longitud del puño (mm)	100
Ventaja adicional	Reach, Grapable, Puño largo (> 290 mm)
Color	Negro
Talla	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	en bolsas individuales








# **VENICUTD04**

### TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D impermeables hasta la muñeca, que combinan comodidad y precisión, ideales en entornos aceitosos o acuosos

Información logística												
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja		Å	Peso				
VECUTD04NO08	Negro	08	VENICUTD04	3295249211080	13295249211087	60	12	6.7 kg	31.4 cm	68.2 cm	17.6 cm	
VECUTD04NO09	Negro	09	VENICUTD04	3295249211097	13295249211094	60	12	7.0 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm	
VECUTD04NO10	Negro	10	VENICUTD04	3295249211103	13295249211100	60	12	6.4 kg	30.0 cm	68.0 cm	17.0 cm	
VECUTD04NO11	Negro	11	VENICUTD04	3295249211110	13295249211117	60	12	8.1 kg	32.2 cm	69.4 cm	18.2 cm	



Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

🏥 Profundidad de la caja

🛅 Altura caja



