



CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos

Protección de las manos



Beneficios



Durabilidad

- Mayor vida útil gracias al doble revestimiento para una excelente resistencia a la abrasión



Higiene


- Sin látex para reducir el riesgo de alergias
- El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

- El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Certificaciones y normas



EN 388
4121X



EN ISO 374-1
TIPO B
AJKL



EN ISO 374-5

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)



CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos

Protección de las manos



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
J
K
L



CHEMSAFE VV835

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICAS

Guantes químicos que combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos

Protección de las manos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VV835VE08	Verde	08	CHEMSAFE VV835	3295249202866	13295249202863	60	6	8.2 kg	37.2 cm	55.6 cm	22.2 cm
VV835VE09	Verde	09	CHEMSAFE VV835	3295249202873	13295249202870	60	6	8.9 kg	37.0 cm	56.4 cm	22.0 cm
VV835VE10	Verde	10	CHEMSAFE VV835	3295249202880	13295249202887	60	6	8.722 kg	37.0 cm	55.0 cm	22.2 cm
VV835VE11	Verde	11	CHEMSAFE VV835	3295249202897	13295249202894	60	6	9.1 kg	36.6 cm	56.2 cm	22.2 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height